



# FPI

## MACHINES DE MISE SOUS PLI

# MACHINES DE MISE SOUS PLI PROFESSIONNELLES FACILES À UTILISER



## **FPI 2700**

Nombre max. de pliages  
par heure : 2.000  
par mois : 10.000  
voir page 6



## **FPI 4700**

Nombre max. de pliages  
par heure : 3.600  
par mois : 40.000  
voir page 10



## **FPI 5700**

Nombre max. de pliages  
par heure : 4.000  
par mois : 60.000  
voir page 12



## **FPI 6700**

Nombre max. de pliages  
par heure : 4.300  
par mois : 80.000  
voir page 14



## SYSTÈMES DE MISE SOUS PLI FPI

Déléguiez tout le travail manuel pour l'expédition de documents (correspondance commerciale, mailings comportant un ou plusieurs documents, factures, duplicatas de facture ou fiches salariales) à une machine de mise sous pli puissante et efficace. Les machines de mise sous pli FPI ultra compactes remplissent tous vos besoins en gestion du courrier : elles sont professionnelles, fiables, silencieuses et surtout rapides.

**FACILITÉ D'EMPLOI** grâce à un tableau de commande à écran tactile. Il vous suffit de sélectionner vos réglages et de lancer la machine.

**AJOUTER DES MATÉRIAUX, PLIER, METTRE SOUS ENVELOPPE ET FERMER L'ENVELOPPE** : une machine de mise sous pli FPI est la solution professionnelle qui convient au traitement de quantités moyennes à importantes. La machine prépare vite et facilement vos documents à expédier dans des enveloppes C5/6, C6/5 ou C5, et les empile convenablement.

**AJOUTER SIMPLEMENT DES ANNEXES, TELLES QUE DES CARTONS-RÉPONSES, PROSPECTUS OU ENVELOPPES-RÉPONSES.** La fonction de pliage peut également être utilisée pour faire des dépliants sans les mettre sous enveloppe.

**PUISSANTES ET FIABLES** : les machines de mise sous pli FPI sont disponibles en différents modèles et finitions. Chaque modèle est parfaitement conçu pour des années de mise sous pli sans souci.

**COMPACTES ET SILENCIEUSES** : les machines de mise sous pli FPI sont compactes et silencieuses à l'usage ; elles s'intègrent donc dans tous les espaces de bureaux.

**POLYVALENT** : le nouveau système de mise sous pli FPI est disponible en cinq modèles de base afin de répondre parfaitement à vos besoins personnels de mise sous enveloppe. Chaque système est modulable pour vous permettre de créer la machine de mise sous pli qui répond à vos souhaits et exigences.




# COMMANDE SIMPLE CONCEPT INTELLIGENT




L'écran tactile en couleur facilite la commande.



La fonction Real Sheet Control empêche toute double alimentation des documents.



Les codes OMR commandent la machine de mise sous pli.



Assembleur de documents : d'abord rassembler, puis plier.

## FACILITÉ DE COMMANDE GRÂCE À LA FONCTION FILL & START (REPLISSAGE ET DÉMARRAGE)

La commande d'une machine de mise sous pli FPI est d'une grande simplicité. Sélectionnez la fonction souhaitée, laissez le système programmer automatiquement le format de l'enveloppe et du document et lancez la mise sous pli. Cette conception de commande intuitive et logique permet aux employés d'utiliser la machine aisément en toute sécurité, sans formation ni entraînement.

## ÉCRAN TACTILE INNOVANT

Toutes les fonctions de la machine se commandent facilement et intuitivement grâce à l'écran tactile interactif. Le texte descriptif et les illustrations aident à la programmation, à l'enregistrement, à la répétition des tâches et à la résolution des erreurs.

## PROGRAMMATION AUTOMATIQUE DE TÂCHES

Les tâches récurrentes peuvent aisément être enregistrées en « jobs ». L'ordre de suivi des documents, le style de pliage, la position du pli, le format des matériaux, la position de l'adresse, etc., peuvent donc être sélectionnés rapidement à tout instant.

## SÉCURITÉ GRÂCE À LA FONCTION REAL SHEET CONTROL (CONTRÔLE RÉEL DES FEUILLES)


Le contrôle d'alimentation mesure physiquement l'épaisseur des matériaux alimentés et détecte toute éventuelle double alimentation. Vous êtes donc assuré d'effectuer un traitement correct de vos documents. La fonction peut être désactivée pour des systèmes d'alimentation présélectionnés ou pour tous les systèmes d'alimentation.

## ALIMENTATION INTELLIGENTE DE DOCUMENTS PAR OMR

L'alimentation sélective des documents et le contrôle de l'ordre de suivi des documents sont possibles grâce à l'OMR (Optical Marks Reading - Lecture optique de marques). La machine reconnaît le début et la fin d'un document grâce au code OMR figurant sur les pages. Ce code permet à la machine de reconnaître les pages allant ensemble pour garantir un traitement correct de votre document. Une lettre peut ainsi ne comporter qu'une seule page, tandis que la suivante en compte cinq. Les codes OMR permettent d'ajouter une annexe aux documents de manière sélective.

## ASSEMBLEUR DE DOCUMENTS PROFESSIONNELS

Les documents sont d'abord rassemblés, puis pliés. Vous obtenez ainsi un assemblage professionnel de vos documents. L'assembleur possède des guides papier automatiques pour le traitement de matériaux de dimensions différentes.






*Sélection semi-automatique des enveloppes*



*Fonction tandem : pas d'arrêt pour la recharge de documents*



*Fonction puissante de pliage, également utilisable de manière indépendante*



*Fonction Courrier du jour : utilisez la machine même pour votre courrier du jour.*



*Pour toutes les enveloppes courantes disponibles dans le commerce*

### FLEXIBILITÉ GRÂCE À L'ALIMENTATION MULTIPLE EN PAPIER

Chaque poste vous permet d'alimenter, de plier et d'insérer du papier. Vous programmez facilement vous-même le nombre de feuilles à alimenter à chaque cycle. Vous bénéficiez donc d'une grande flexibilité pour traiter n'importe quelle demande de mise sous pli.

### SÉLECTION SEMI-AUTOMATIQUE DES ENVELOPPES

La sélection correcte de l'enveloppe est préprogrammée semi-automatiquement. Vous pouvez donc alterner rapidement lorsqu'il faut traiter différents types d'enveloppes.

### TRAITEMENT DE DOCUMENTS SPÉCIAUX

Pour traiter des documents spécifiques, optez pour les systèmes d'alimentation spéciaux. Ils sont spécialement conçus pour alimenter la machine en papier glacé ou en papier plus lourd. Vous pouvez donc traiter avec précision une grande diversité de matériaux.

### TRAVAIL EN CONTINU GRÂCE À LA FONCTION TANDEM

Pour un traitement ininterrompu, utilisez deux systèmes d'alimentation afin de doubler la capacité de chargement. Dès que le premier système d'alimentation est vide, la machine passe automatiquement au second pendant que vous rechargez le premier. Cela vous permet de recharger la machine pendant que le processus de mise sous pli se poursuit. De grandes quantités de documents peuvent ainsi être traitées en un temps record.

### DIVERSES FONCTIONS DE PLIAGE AVEC LA FONCTION POWER FOLD (PLIAGE PUISSANT)

Le mécanisme de pliage aussi puissant que silencieux est capable de plier plusieurs feuilles de papier en une fois. Le nombre de pages dépend du modèle de la machine de mise sous pli et du type de pli sélectionné. Les machines de mise sous pli FPI plient vos documents selon le format final souhaité. Plier correctement une feuille A4 permet de créer une petite brochure ou de faire un excellent mailing. Vous avez le choix entre les types de pli suivants : simple pli, pli en zigzag (Z), double pli parallèle et pli portefeuille. La fonction de pliage peut par ailleurs être utilisée de manière indépendante, donc sans les enveloppes.

### ÉCONOMIE DE TEMPS GRÂCE A LA FONCTION COURRIER DU JOUR

La fonction ingénieuse « courrier du jour » vous permet d'utiliser la machine de mise sous pli pour le traitement rapide et correct de votre courrier du jour. Placez manuellement un document ou une liasse de documents dans le système d'alimentation. La machine saisit les documents et les met sous enveloppe. Votre courrier du jour peut être expédié en un tour de main.

### DIVERS MODÈLES, PLUSIEURS CONFIGURATIONS

Il existe un système de mise sous pli FPI pour chaque volume postal et pour chaque usage. Vous avez le choix entre différents modèles, chacun d'eux pouvant être élargi par différentes options. Vous composerez ainsi le système de mise sous pli répondant exactement à vos souhaits et exigences.

# FPi 2700

## UN SYSTÈME DE MISE SOUS PLI PROFESSIONNEL FACILE À UTILISER



Confiez le traitement de votre courrier du jour que vous devez normalement assembler, plier, mettre sous pli et fermer à la main à la nouvelle machine FPi 2700, comme vous le demanderiez à votre assistant. Les lettres, mailings, factures, fiches salariales et autres documents sont tous rapidement et aisément mis sous enveloppe, avec ou sans annexes.

La nouvelle série FPi 2700 se distingue par sa facilité d'emploi et sa fiabilité pour traiter votre courrier du jour et / ou vos mailings. La machine met sous pli des documents de différents formats dans des enveloppes C5/6, C6/5 et C5. Le simple pliage est également possible, pour créer sans difficulté de jolies brochures ou des dépliants.



**Travail sur mesure**  
Choisissez la configuration la plus

# FPI 2700

2.000 par heure  
10.000 par mois



Facile à commander via l'écran tactile en couleur.

## AVANTAGES

- **RAPIDE** pour la mise sous pli des factures, sommations, mailings, annexes, enveloppes-réponses, etc.
- **FACILE À UTILISER** et efficace avec son écran tactile en couleur.
- Choix entre **DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS** pour répondre à tous vos besoins.
- **PEU BRUYANTE** : elle convient à tous les bureaux.
- **GAIN DE TEMPS MAXIMAL** et **SÉCURITÉ** grâce à l'OMR (Optical Mark Reading) (en option).
- Traite **DIFFÉRENTS TYPES D'ENVELOPPES**.
- **MÉMORISE** jusqu'à 15 tâches récurrentes dans le menu des jobs.
- **DÉTECTEUR DE DOUBLE FEUILLE** pour garantir une mise sous pli correct.
- **FONCTION FILL & START** : il suffit de remplir le système de mise sous pli et d'appuyer sur « START ». Impossible de faire plus simple.
- **PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE** puisque les documents sont d'abord rassemblés, puis pliés.
- **FONCTION MANUELLE D'ALIMENTATION** pour le courrier du jour.



Éjection standard



La FPI 2700 se prête aux demandes les plus diverses, du traitement du courrier du jour aux gros mailings publicitaires. Des cartons-réponses, documents prépliés, dépliants ou enveloppes-réponses peuvent aisément être ajoutés en annexe.

Compacte et peu bruyante, la FPI 2700 est conçue pour traiter des volumes postaux petits à moyens ; cette machine de mise sous pli convient donc à tout bureau.



# FPI 4700

UNE SOLUTION MODULAIRE DE MISE SOUS PLI  
POUR PRATIQUEMENT TOUTES LES APPLICATIONS



## CONFIGURATIONS

### FPI 4720



**FPI 4720**  
1 système d'alimentation haute capacité (A4)  
1 système d'alimentation automatique (A4)



**FPI 4720S**  
1 système d'alimentation haute capacité (A4)  
1 système d'alimentation spécial (A4)

### FPI 4730



**FPI 4730**  
3 systèmes d'alimentation automatiques (A4)



**FPI 4730S**  
2 systèmes d'alimentation automatiques (A4)  
1 système d'alimentation spécial (A4)

FPI 4700  
3.600 par heure  
40.000 par mois



La FPI 4720 est équipée d'un système d'alimentation haute capacité, d'un système d'alimentation maxi et d'un empileur vertical d'enveloppes.



### SYSTÈMES D'ALIMENTATION MULTIFONCTIONS

La conception innovante de la FPI 4700 peut être combinée à deux ou trois systèmes d'alimentation automatiques pour répondre parfaitement à vos besoins de mise sous pli. Multifonction, chaque poste est capable de traiter une grande variété de formats de document. Pour traiter des documents spécifiques, tels que le papier glacé ou le papier plus lourd, choisissez un système d'alimentation spécial. Le système d'alimentation maxi convient spécialement au traitement des annexes et des enveloppes-réponses. Un système d'alimentation haute capacité, conçu pour traiter de grandes quantités de documents, réduit le temps nécessaire pour recharger la machine.

### SYSTÈME D'ALIMENTATION HAUTE CAPACITÉ (FPI 4720)

La disposition modulaire des systèmes d'alimentation permet de configurer la machine précisément pour votre usage. Le système d'alimentation haute capacité vous permet de traiter de grandes quantités de matériaux sans rechargement.

### SYSTÈME D'ALIMENTATION MAXI (EN OPTION)

Les documents spéciaux, tels que les enveloppes-réponses, le papier glacé ou le papier plus lourd, sont introduits à l'aide du système d'alimentation maxi. Le système d'alimentation maxi traite presque tous les types d'annexes (de format A5 au maximum).

### TROIS CONFIGURATIONS D'ÉJECTION

Il existe trois possibilités d'éjections sur la machine ; un catch-tray , une éjection latérale et un empileur vertical. Vous pouvez modifier la FPI 4700 précisément selon votre besoin.



Éjection plateau de collecte (en option)



Éjection latérale (en option)



Empileur vertical (en option)

FPI 4720  
Équipée d'un système d'alimentation haute capacité  
et d'un système d'alimentation maxi.

# FPI 5700

## LA POLYVALENCE AU SERVICE DU TRI



La FPI 5750 avec chargeur à grande vitesse et 4 chargeurs automatiques.  
Le chargeur ci-dessous dispose d'un chargeur Maxi optionnel.



Système d'alimentation haute capacité

Système d'alimentation à petit plateau

Système d'alimentation automatique ou système d'alimentation spécial

Système d'alimentation maxi



FPI 5720 FPI 5730 FPI 5740 FPI 5750 FPI 5760

### VASTE CHOIX DE SYSTÈMES D'ALIMENTATION

L'illustration ci-dessus montre la configuration standard des différents modèles équipés de deux à six systèmes d'alimentation automatiques et, sur la FPI 5730 et la FPI 5750, d'un système d'alimentation haute capacité. D'autres systèmes d'alimentation sont disponibles en option. Configurez votre machine en utilisant les différents systèmes d'alimentation : système d'alimentation haute capacité (A4), système d'alimentation à petit plateau (A5), système d'alimentation automatique (A4), système d'alimentation spécial (A4), système d'alimentation maxi (A4).

### SYSTÈME D'ALIMENTATION SPÉCIAL ET SYSTÈME D'ALIMENTATION MAXI

Les documents spéciaux, tels que les enveloppes-réponses et les documents A4 prépliés ou non pliés, sont traités à l'aide du système d'alimentation maxi. Pour le papier plus lisse, optez pour un système d'alimentation spécial. Le système d'alimentation spécial permet de traiter presque tous les types d'annexes.

# FPi 5700

4.000 par heure  
60.000 par mois

## ÉJECTION FLEXIBLE

Outre l'éjecteur standard d'enveloppes, vous pouvez choisir en option un système d'éjection latérale (à gauche ou à droite), éventuellement complété par un transporteur synchronisé (convoyeur empileur), ou un empileur vertical haute capacité.

## COMMANDE FACILE À UTILISER

Grâce à un écran tactile en couleur. Trois boutons suffisent pour les fonctions de base (ON / OFF, Start, Stop).

## CONÇUE POUR UN USAGE INTENSIF

Conçue pour un usage quotidien, intensif et polyvalent.

## ÉCOLOGIQUE

Pour économiser de l'énergie, la machine passe automatiquement en mode veille lorsqu'elle n'est pas en service.

## SYSTÈME D'ALIMENTATION HAUTE CAPACITÉ

La disposition modulaire des systèmes d'alimentation permet de configurer la machine précisément pour votre usage.

Le système d'alimentation haute capacité vous permet de traiter de grandes quantités de documents sans rechargement.



Empileur vertical pour maximum 325 enveloppes pleines, de conception ergonomique pour une extraction aisée des enveloppes



Sortie latérale (à gauche ou à droite) avec bac

# FPI 6700

## POUR DE GRANDES QUANTITÉS ET UN USAGE POLYVALENT



La FPI 6750 avec un chargeur à grande vitesse et 4 chargeurs automatiques (l'unité ci-dessous dispose d'un chargement court optionel "shorttray")

LE SYSTÈME DE MISE SOUS PLI FPI 6700, succédant au modèle FPI 5700, offre les mêmes fonctions de base, mais il présente de meilleures performances et il dispose d'une panoplie de fonctions et de composants supplémentaires configurés de manière optimale pour traiter des quantités plus importantes de courrier. Le système peut être configuré selon les besoins de l'utilisateur et effectuer presque toutes les tâches de traitement du courrier.



FPI 6720 FPI 6730 FPI 6740 FPI 6750 FPI 6760

### VASTE CHOIX DE SYSTÈMES D'ALIMENTATION

L'illustration ci-dessus montre la configuration standard des différents modèles équipés de deux à six systèmes d'alimentation automatiques et, sur la FPI 6730 et la FPI 6750, d'un système d'alimentation haute capacité.



### SYSTÈME D'ALIMENTATION SPÉCIAL ET SYSTÈME D'ALIMENTATION MAXI

Les documents spéciaux, tels que les enveloppes-réponses, les documents A4 prépliés ou non pliés, sont traités à l'aide du système d'alimentation maxi. Pour le papier plus lisse, optez pour un système d'alimentation spécial. Le système d'alimentation spécial permet de traiter presque tous les types d'annexes.

**FPi 6700**  
**4.300 par heure**  
**80.000 par mois**



Très grand écran tactile en couleur (TFT de 10,4 pouces)

#### CONÇUE POUR DE GROS VOLUMES


La configuration maximale, avec 2 systèmes d'alimentation maxi combinés à des systèmes d'alimentation haute capacité, permet de charger le système de plus de 3.000 feuilles de papier. Un système d'alimentation d'enveloppes haute capacité, pour maximum 1.000 enveloppes, assure une alimentation constante en enveloppes.

#### ÉJECTION FLEXIBLE

L'éjection latérale de série peut dépendre du réglage d'éjection des lettres tant à gauche qu'à droite. Cette configuration se prête à merveille à un transporteur synchronisé (convoyeur empileur) disponible en option, d'une capacité de 1.000 enveloppes. Pour une configuration plus compacte, optez pour l'empileur vertical d'une capacité de 500 enveloppes.

#### SYSTÈME D'ALIMENTATION VERSA POUR UNE ALIMENTATION EN DOCUMENTS TRÈS ÉPAIS

Le système peut être équipé d'un système d'alimentation Versa pour l'introduction de documents très épais (brochures). Le système Versa permet d'ajouter des documents non pliés.



#### Empileur vertical

Empileur ergonomique et facile à utiliser pour 500 enveloppes au maximum

#### Système d'alimentation Versa

pour introduire des documents très épais (brochures)

#### Systèmes d'alimentation de documents

Configurez votre machine en utilisant les différents systèmes d'alimentation : à petit plateau (A5), automatique (A4), spécial (A4), haute capacité (A4), maxi (A4)



# SPÉCIFICATIONS



FONCTIONS	FPi 2700	FPi 4700	FPi 5700	FPi 6700
Programme Fill & Start automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Commande via écran tactile	Oui	Oui	Oui	Oui
Programmation automatique de tâches	Jusqu'à 50	Jusqu'à 50	Jusqu'à 25	Jusqu'à 50
Real Sheet Control (contrôle double feuille)	Oui	Oui	Oui	Oui
Alimentation de documents intelligente par OMR	En option	En option	En option	En option
Assembleur de documents avant pliage	Oui	Oui	Oui	Oui
Alimentation multiple en papier	Oui	Oui	Oui	Oui
Sélection d'enveloppes semi-automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Documents spéciaux (système d'alimentation flexible, spécial ou maxi)	En option	En option	En option	En option
Inversion du sens pour l'adresse au verso (OLA)	Non	Non	En option	En option
Fonction de pliage : (pli simple 80 g/m <sup>2</sup> )	Jusqu'à 5 feuilles	Jusqu'à 10 feuilles	Jusqu'à 10 feuilles	Jusqu'à 10 feuilles
Types de pli : simple, portefeuille, zigzag, double parallèle	Oui	Oui	Oui	Oui
Compteurs de pièces (job, préprogrammé et totaux)	Oui	Oui	Oui	Oui
Système d'alimentation maxi pour l'alimentation des annexes	En option (jusque A5)	En option (jusque A4)	En option (jusque A4)	En option (jusque A4)
Fonction courrier du jour, nombre de feuilles (pour pli simple 80 g/m <sup>2</sup> )	En option Jusqu'à 8 feuilles	Jusqu'à 10 feuilles	Jusqu'à 10 feuilles	Jusqu'à 10 feuilles
Contrôle du niveau du liquide de fermeture	Non	Oui	Oui	Oui
Détecteurs de présence de papier	Non	Oui	Non	Oui
<b>CAPACITÉ</b>				
Postes d'alimentation	1-2½	2-3	2-6	2-6
Pliages max. par heure	2.200	3800	4.000	4.300
Emballages max. par mois	10.000 (En option 20.000)	40.000	60.000	80.000
Capacité en configuration max. A4 80 g/m <sup>2</sup>	650	1.925	3.125	3.125
<b>DOCUMENTS</b>				
Formats du papier (DIN)	A4, A5, A6	A4, A5, A6	A4, A5, A6	A4, A5, A6
Format min. du papier (hauteur x largeur)	90 x 130 mm	90 x 130 mm	90 x 130 mm	90 x 130 mm
Format max. du papier (hauteur x largeur)	356 x 230 mm	356 x 230 mm	356 x 230 mm	356 x 230 mm
Grammage du papier	80 - 120 g/m <sup>2</sup>	60 - 250 g/m <sup>2</sup>	60 - 170 g/m <sup>2</sup> (250, système d'alimentation spécial)	60 - 170 g/m <sup>2</sup> (250, système d'alimentation spécial)
<b>ENVELOPPES</b>				
Formats DIN	C5/6, C6/5, C5	C5/6, C6/5, C5	C5/6, C6/5, C5	C5/6, C6/5, C5
Hauteur / largeur enveloppe (min. - max.)	90 - 162 mm	90 - 162 mm	90 - 162 mm	90 - 162 mm
Largeur enveloppe (min. - max.)	160 - 248 mm	160 - 248 mm	160 - 248 mm	160 - 248 mm
Grammage enveloppe	80 à 120 g/m <sup>2</sup>	80 à 120 g/m <sup>2</sup>	80 à 120 g/m <sup>2</sup>	80 à 120 g/m <sup>2</sup>
Épaisseur maximale du contenu de l'enveloppe	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
<b>SYSTÈME D'ALIMENTATION D'ENVELOPPES</b>				
Système d'alimentation standard d'enveloppes	150 enveloppes	325 enveloppes	325 enveloppes	500 enveloppes
Système d'alimentation d'enveloppes haute capacité	S.o.	S.o.	S.o.	En option - 1.000 env.
<b>ÉJECTEUR D'ENVELOPPES</b>				
Éjecteur standard d'enveloppes	50 enveloppes			
Plateau de réception des env. C5/6, 1 x A4, double pli	En option (jusque A5)	En option - 225 env.	En option - 225 env.	En option - 500 env.
Éjection latérale (à gauche ou à droite)	S.o.	En option	En option	Standard
Convoyeur empileur (transporteur synchronisé)	S.o.	S.o.	S.o.	En option - 1.000 env.

## SYSTÈMES D'ALIMENTATION DE DOCUMENTS

	FORMAT	CAPACITÉ (pour papier 80 g/m <sup>2</sup> )	FPi 2700				FPi 4700		FPi 5700 et 6700				
			FPi 2710	FPi 2715	FPi 2720	FPi 2725	FPi 4720	FPi 4730	FPi *620	FPi *630	FPi *640	FPi *650	FPi *660
Système d'alimentation haute capacité	A4	725					1			1		1	
Système d'alimentation automatique	A4	325	1	1	2	2	1	3	2	2	4	4	6
Alimentation flexible	A4	250											
Système d'alimentation à petit plateau	A5	325		1		1			EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION
Système d'alimentation d'annexes (BRE)	A5	250											
Système d'alimentation spécial	A4	325					EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION
Système d'alimentation maxi A5	A5	325 / 1.200*					EN OPTION	EN OPTION					
Système d'alimentation maxi A4	A4	325 / 1.200*					EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION
Système d'alimentation Versa	A4	En fonction de l'épaisseur du document							EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION	EN OPTION

\* 325 enveloppes-réponses ou 1.200 annexes

## TYPES DE PAPIER

Système d'alimentation haute capacité	Papier normal, papier recyclé
Système d'alimentation automatique	Papier normal, papier recyclé
Système d'alimentation flexible	Papier pour imprimante laser, papier pour impression couleur, papier recyclé, papier glacé
Système d'alimentation à petit plateau	Papier normal, papier recyclé
Système d'alimentation spécial	Papier multicouche (MC), papier satiné Papier préplié : - A3 double en A4 - A4 en A5 ou en brochures 4" Enveloppes-réponses
Système d'alimentation maxi	Papier normal, papier multicouche (MC), papier recyclé
Système d'alimentation Versa	Papier normal, papier multicouche (MC), papier recyclé

## DOCUMENTS TESTÉS

Le papier et les enveloppes que vous utilisez sont testés par nos soins pour assurer le traitement correct par la machine de mise sous pli. Vous êtes donc assuré d'utiliser le type de papier correct qui passera dans la machine sans causer de panne.

## DONNÉES TECHNIQUES

	FPi 2700	FPi 4700	FPi 5700	FPi 6700
Tableau de commande à écran tactile, pixels	7 inch	7 inch	7 inch	10 inch
Dimensions de l'écran tactile	14,48 cm	17,5 cm	14,48 cm	26,42 cm
Dimensions en mm (±) (l. x p. x H.)	1270 x 580 x 420	1300 x 725 x 454	1840 x 420 x 920	1500 x 750 x 920
Poids maximal	72 kg	74,3 kg	110 kg	140 kg
Niveau sonore en dB (A) selon ISO 11202	< 68 dB	< 66 dB	< 66 dB	< 70 dB
Température de l'environnement de travail	10 - 40 °C			
Humidité de l'air de l'environnement de travail	30 - 80 %	30 - 80 %	30 - 80 %	30 - 80 %
Certificat de conformité UE	Oui	Oui	Oui	Oui



### LIQUIDE DE FERMETURE SEAL IT

Liquide de fermeture spécial pour une excellente adhérence de la couche encollée sur l'enveloppe. Le liquide convient mieux à la machine que l'eau courante. Vous préservez votre machine du calcaire. Par litre. Numéro de l'article : 58.0048.1045.00



# POURQUOI CHOISIR FP ?



## PEOPLE, PLANET, PROFIT

Une entreprise socialement responsable œuvre vers un équilibre entre les personnes, la planète et le profit. Ce thème, essentiel aux yeux du personnel de FP, est abordé régulièrement, aussi bien de manière formelle qu'informelle.

## ACTEUR MONDIAL

FP, une filiale de **Francotyp-Postalia** (FP), un producteur international coté en bourse, est spécialisée dans la fourniture de machines d'affranchissement et de mise sous pli. Avec sa propre vision des produits postaux, FP occupe une position particulière sur le marché postal. Outre la modernisation permanente des machines existantes, FP élabore avec brio des nouveaux concepts communs à la poste conventionnelle et au courrier numérisé.



## SERVICES SUR MESURE

Les services doivent correspondre, non seulement aux processus de travail du client, mais également à l'intensité d'utilisation des machines. Il faut impérativement que nos contrats de services répondent aux besoins du client.

FP est connue pour l'excellence de ses services. Nos techniciens d'assistance sur le terrain expérimentés sont notre meilleure carte de visite. Grâce à son propre service technique national, FP fournit un service intégral sur l'ensemble des appareils.

Francotyp Postalia dispose d'un large assortiment de machines, logiciels et services pour un traitement efficace du courrier postal. Le catalogue de produits disponibles comprend :

- Imprimantes d'adressage
- Machines de formulaires-enveloppes
- Plieuses-inséreuses
- Ouvre-lettres
- Ferme-lettre
- Machines à affranchir
- Déchiqueteuses
- Mobilier de salle de courrier
- Sacs Postaux
- Voitures Postales
- Machines de mise sous pli
- Balances

