



FPI

OMSLAG VULMACHINES

Professionele omslagvulmachines met eenvoudige bediening



FPI 2700

Max. aantal verpakkingen
per uur: 2.000
per maand: 10.000
zie pag. 6



FPI 4700

Max. aantal verpakkingen
per uur: 3.600
per maand: 40.000
zie pag. 8



FPI 5700

Max. aantal verpakkingen
per uur: 4.000
per maand: 60.000
zie pag. 10



FPI 6700

Max. aantal verpakkingen
per uur: 4.300
per maand: 80.000
zie pag. 12

FPI OMSLAGVULSYSTEMEN

Delegeer al het handwerk op het gebied van versturen van documenten - zakelijke correspondentie, mailings bestaande uit één of meer documenten, facturen, rekening- of loonafschriften - aan een efficiënte, krachtige omslagvulmachine. De ultracompacte FPI omslagvulmachines komen tegemoet aan al uw individuele post-verwerkingsbehoeften: professioneel, betrouwbaar, stil en vooral snel.

COMPLEET GEBRUIKSGEMAK.

Met een touchscreen bedieningspaneel. U kunt eenvoudig uw instellingen kiezen en de machine starten.

MATERIAAL TOEVOEREN, VOUWEN, INSTEKEN EN DE OMSLAG SLUITEN.

Een FPI omslagvulmachine is de professionele oplossing voor de verwerking van middelgrote tot grote hoeveelheden. De machine maakt uw documenten snel en eenvoudig verzendklaar in C5/6, C6/5 of C5 omslagen en stapelt ze netjes op.

BIJLAGEN ALS ANTWOORDKAARTEN, FLYERS OF RETOUROMSLAGEN KUNNEN EENVOUDIG TOEGEVOEGD WORDEN.

De vouwfunctie kan ook gebruikt worden om folders te maken zonder deze te couverteren.

KRACHTIG EN BETROUWBAAR.

De FPI omslagvulmachines zijn leverbaar in verschillende modellen en uitvoeringen. Ieder model is perfect ontworpen, zodat u jarenlang zorgeloos uw omslagen kunt vullen.

COMPACT EN STIL.

De FPI omslagvulmachines zijn compact in omvang en stil in gebruik en passen hierdoor in elke kantooromgeving.

VEELZIJDIG.

Het nieuwe FPI omslagvulstelsysteem is beschikbaar in vier basismodellen om zo perfect tegemoet te komen aan uw individuele omslagvulbehoeften. Ieder systeem kan modulair worden uitgebreid, zodat u precies de omslagvulmachine samenstelt die aan uw wensen en eisen voldoet.





EENVOUDIGE BEDIENING MET FILL & START

De bediening van een FPi omslagvulmachine is zeer eenvoudig. Selecteer de gewenste functie, laat het systeem automatisch het formaat van de omslag en het document instellen en start met couverteren. Door het intuïtieve en logische bedieningsontwerp kunnen werknemers de machine veilig en makkelijk gebruiken zonder training of oefening.

INNOVATIEF TOUCHSCREEN

Alle machinefuncties kunnen eenvoudig en intuïtief bediend worden met het interactieve touchscreen. Beschrijvende tekst en afbeeldingen bieden ondersteuning bij het instellen, opslaan en herhalen van taken en bij het oplossen van fouten.




Real Sheet Control voorkomt dubbele invoer van documenten.

AUTOMATISCHE JOB INSTELLING

Vaak terugkerende taken kunnen eenvoudig worden opgeslagen in zogenaamde jobs. Zo kunnen documentvolgorde, vouwstijl, vouwpositie, materiaalformaat, adrespositie, etc. snel en op elk moment geselecteerd worden.

ZEKERHEID MET REAL SHEET CONTROL


De toevoercontrole meet fysiek de dikte van toegevoerd materiaal en detecteert eventuele dubbele invoer. Hierdoor bent u zeker van een juiste verwerking van uw documenten. De functie kan uitgeschakeld worden voor vooraf geselecteerde of voor alle toevoerstations.



OMR-codes sturen de omslagvulmachine aan.

INTELLIGENTE DOCUMENTTOEVOER MET OMR

Selectieve documenttoevoer en controle van de documentvolgorde is mogelijk met OMR (optical marks reading). De machine herkent het begin en einde van een document door de OMR-code op de pagina's. Op basis hiervan weet de machine welke pagina's bij elkaar horen en bent u zeker van een correcte verwerking van uw document. Zo kan de ene brief uit één pagina bestaan, terwijl de volgende er vijf heeft. Ook is het mogelijk om op basis van OMR-codes documenten selectief van een bijlage te voorzien.



Documentenverzamelaar: eerst verzamelen, daarna vouwen.

DOCUMENTVERZAMELAAR VOOR PROFESSIONELE DOCUMENTEN

Documenten worden eerst verzameld en daarna gevouwen. Hierdoor ontstaat een professionele bundel documenten. De verzamelaar heeft automatische papiergeleiders voor het verwerken van materialen van verschillende afmetingen.

FLEXIBILITEIT MET MEERVOUDIGE PAPIERTOEVOER


Vanuit elk station kunt u toevoeren, vouwen en vullen. Het aantal vellen dat per keer moet worden toegevoerd stelt u eenvoudig in. Zo bent u flexibel om iedere omslagvulopdracht te verwerken.



Semi-automatische omslagaanpassing.



Tandemfunctie: geen stilstand voor bijvullen van documenten.



Krachtige vouwfunctie, ook stand-alone te gebruiken.



Dagpostfunctie: gebruik de machine ook voor uw dagelijkse post.



Voor alle gangbare omslagvulomslagen.

SEMI-AUTOMATISCHE OMSLAGAANPASSING

De juiste afname van de omslag wordt semi-automatisch ingesteld. Zo wisselt u snel bij de verwerking van verschillende soorten omslagen.

VERWERK OOK SPECIALE MATERIALEN

Voor het verwerken van speciale materialen kiest u voor de Special-Feeders. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor het toevoeren van glanzend of zwaarder papier. Zo kunt u trefzeker een grote diversiteit aan materialen verwerken.

DOORWERKEN MET DE TANDEMFUNCTIE

Gebruik voor een ononderbroken verwerking twee toevoerstations om de laadcapaciteit te verdubbelen. Als de eerste toevoer leeg is, schakelt de machine automatisch over naar de tweede, terwijl u de eerste opnieuw laadt. U kunt de machine zo bijvullen, terwijl het omslagvulproces doorloopt. Ook grote aantallen documenten kunnen zo in korte tijd worden verwerkt.

DIVERSE VOUWFUNCTIES MET POWER FOLD

Het krachtige en toch stille vouwmechanisme is in staat om meerdere vellen papier in één keer te vouwen. Het aantal pagina's is afhankelijk van het model omslagvulmachine en de gekozen vouwsoort.

De FPi omslagvulmachines vouwen uw documenten naar het gewenste eindformaat. De juiste vouw maakt van een A4 vel een kleine brochure of een perfecte mailing. U kunt kiezen uit de volgende vouwsoorten: enkele vouw, Z-vouw, dubbele parallelvouw en wikkelvouw. De vouwfunctie kan ook stand-alone gebruikt worden, dus zonder de omslagen te vullen.

BESPAAR TIJD MET DE DAGPOSTFUNCTIE

Met de handige dagpostfunctie gebruikt u de omslagvulmachine ook voor een snelle en eenvoudige verwerking van uw dagelijkse post. Leg handmatig een document of een set documenten in het toevoerstation. De machine pakt de documenten op en stopt deze in een omslag. Uw dagpost is in een handomdraai verzendklaar.

DIVERSE MODELLEN, MEERDERE CONFIGURATIES

Voor ieder postvolume en iedere toepassing is er een geschikt FPi omslagvulstelsel. U heeft de keuze uit verschillende modellen, waarbij ieder model kan worden uitgebreid met verschillende opties. Zo stelt u precies het omslagvulstelsel samen dat beantwoordt aan uw wensen en eisen.

FPi 2700

EEN PROFESSIONEEL OMSLAGSYSTEEM MET EENVOUDIGE BEDIENING



Laat de nieuwe FPi 2700 als uw persoonlijke assistent al uw dagelijkse post verwerken die u normaal met de hand moest samenvoegen, vouwen, insteken en sluiten. Snel en eenvoudig gaan brieven, mailings, facturen, loonstroken en andere documenten met of zonder bijlagen in een omslag.

De nieuwe FPi 2700 serie kenmerkt zich door zijn gebruiksgemak en betrouwbaarheid bij het verwerken van uw dagelijkse post en of mailings. De machine vouwt documenten met verschillende formaten in C5/6, C6/5 en C5 omslagen. Maar ook alleen vouwen is mogelijk, zo maakt u eenvoudig mooie brochures of flyers.

Maatwerk
Kies de meest
geschikte
configuratie.



FPi 2710

1x automatic feeder (A4)



FPi 2715

1x automatic feeder (A4)
1x short tray feeder (A5)



FPi 2720

2x automatic feeder (A4)



FPi 2725/2725 S

Fpi 2725:
2x automatic feeder (A4)
1x short tray feeder (A5)

Fpi 2725S:
2x automatic feeder (A4)
1x short special feeder (A5)

FPI 2700

2.000 per uur

10.000 per maand

VOORDELEN

- Snel vullen van omslagen met facturen, aanmaningen, mailings, bijlagen, retouromslagen, etc.
- Gebruiksvriendelijk en efficiënt kleuren touchscreen.
- Keuze uit verschillende configuraties om aan al uw behoeften te voldoen.
- Laag geluidsniveau: past in iedere kantooromgeving.
- Maximale tijdswinst en veiligheid dankzij OMR
- (Optical Mark Reading) (optie).
Verwerkt verschillende soorten omslagen.
- Bewaart t/m 15 terugkerende opdrachten in het jobmenu.
- Dubbelblad controle garandeert een juiste verpakking.
- Fill & Start: omslagvulstelsel vullen en op “start” drukken. Eenvoudiger kan niet.
- Professionele presentatie, omdat documenten eerst verzameld en daarna gevouwen worden.
- Handmatige invoerfunctie voor dagpost.

De FPI 2700 leent zich voor zeer uiteenlopende opdrachten: van de verwerking van dagelijkse post tot aan grote reclamemailings. Antwoordkaarten, voorgevouwen documenten, flyers of retouromslagen kunnen eenvoudig als bijlage worden toegevoegd.

Met zijn compacte formaat en lage geluidsniveau is de FPI 2700 ontwikkeld om kleine tot middelgrote postvolumes te verwerken en is dus de ideale omslagvulmachine in elke kantooromgeving.



FPi 4700

EEN MODULAIRE OPLOSSING
VOOR VRIJWEL ALLE TOEPASSINGEN



CONFIGURATIES

FPi 4720



FPi 4720
1x high-capacity feeder (A4)
1x automatic feeder (A4)



FPi 4720S
1x high-capacity feeder (A4)
1x special feeder (A4)

FPi 4730



FPi 4730
3x automatic feeder (A4)
FPi 4730S



2x automatic feeder (A4)
1x special feeder (A4)

FPi 4700

3.600 per uur
40.000 per maand

MULTIFUNCTIONELE TOEVOERSTATIONS

Het innovatieve ontwerp van de FPi 4700 kan uitgevoerd worden met twee of drie automatische toevoerstations om perfect tegemoet te komen aan uw omslagvulbehoeften. Elk station is multifunctioneel en kan een verscheidenheid aan documentformaten verwerken. Wanneer speciale materialen, zoals glanzend of zwaarder papier verwerkt moeten worden, kan gekozen worden voor een special feeder. De maxi feeder is speciaal geschikt voor het verwerken van bijlagen en retouromslagen. Een high-capacity feeder, ontworpen voor het verwerken van grote hoeveelheden materiaal, vermindert de tijd die nodig is voor het herladen van de machine.

HIGH-CAPACITY FEEDER (FPi 4720)

De modulaire opzet van de toevoerstations maakt het mogelijk de machine precies voor uw toepassing te configureren. Met de high-capacity feeder verwerkt u grote hoeveelheden materiaal zonder te herladen.

MAXI FEEDER (OPTIE)

Speciale materialen zoals antwoordomslagen, glanzend of zwaarder papier voert u toe met de maxi feeder. Vrijwel alle soorten bijlagen (maximaal A5) kunnen hiermee worden verwerkt.

DRIE UITVOERCONFIGURATIES

Er zijn drie uitvoer mogelijkheden verkrijgbaar. Een catch-tray, een zij uitvoer of een vertical stacker. U kunt de FPi 4700 zo precies aanpassen aan uw manier van werken en collecteren van de omslagen.

*FPi 4720
met een high-capacity feeder
en een maxi feeder toevoerstation.*



Catch-tray (optie)



Zij uitvoer (optie)



Vertical stacker (optie)

FPi 5700

DE VEELZIJDIGE HULP
VOOR IN DE POSTKAMER



*FPi 5750 met als toevoerstations een high-capacity feeder en 4 automatic feeders.
De onderste feeder is uitgerust met een optionele maxifeeder.*



FPi 5720 FPi 5730 FPi 5740 FPi 5750 FPi 5760

RUIME KEUZE IN INVOERSTATIONS

Bovenstaande afbeelding toont de standaardconfiguratie van de verschillende modellen met twee tot zes automatische toevoerstations en op de FPi 5730 en FPi 5750 een high capacity invoerstation.

Optioneel kunnen andere toevoerstations gekozen worden. Stel uw configuratie samen uit de verschillende toevoerstations: high-capacity feeder (A4), short tray feeder (A5), automatic feeder (A4), special feeder (A4), maxi feeder (A4).

SPECIAL FEEDER EN MAXI FEEDER

Speciale materialen, zoals antwoordomslagen, voorgevouwen of ongevouwen A4 documenten, voert u toe met de maxi feeder. Bij extra glad papier kiest u voor een special feeder. Vrijwel alle soorten bijlagen kunnen hiermee worden verwerkt.

FPI 5700

4.000 per uur

60.000 per maand

FLEXIBELE UITVOER

Er kan gekozen worden voor een zijuitvoer (links of rechts) of voor een verticale hoge capaciteit stapelaar (vertical stacker).

GEBRUIKSVRIENDELIJKE BEDIENING

Met een kleuren touchscreen. Met slechts drie knoppen voor de basisfuncties (Aan/Uit, Start, Stop).

ONTWORPEN VOOR INTENSIEF GEBRUIK

Ontworpen voor dagelijks intensief en veelzijdig gebruik.

MILIEUVRIENDELIJK

Om energie te besparen, schakelt de machine automatisch over naar stand-by als deze niet actief gebruikt wordt.

HIGH-CAPACITY FEEDER

De modulaire opzet van de toevoerstations maakt het mogelijk de machine precies voor uw toepassing te configureren.

Met de high-capacity feeder verwerkt u grote hoeveelheden materiaal zonder te herladen.



Vertical stacker (optioneel), voor maximaal 325 gevulde omslagen, ergonomisch ontworpen zodat de omslagen eenvoudig uitgenomen kunnen worden.



Zij-uitvoer (links of rechts met opvangbak voor 225 omslagen).

FPI 6700

VOOR GROTE HOEVEELHEDEN
VEELZIJDIG INZETBAAR



FPI 6750 met als toevoerstations een high-capacity feeder en vier automatic feeders (onderste toevoer is uitgerust met een optionele shorttray.)

HET FPI 6700 OMSLAGVULSYSTEEM bouwt voort op de FPI5700 en biedt dezelfde basisfuncties, maar met hogere prestaties en een scala aan extra functies en componenten, optimaal geconfigureerd voor het verwerken van grotere hoeveelheden post. Het systeem kan worden opgezet volgens de individuele wensen van de gebruiker en kan vrijwel elke postverwerkingstaak uitvoeren.



FPI 6720 FPI 6730 FPI 6740 FPI 6750 FPI 6760

RUIME KEUZE IN INVOERSTATIONS

Bovenstaande afbeelding toont de standaardconfiguratie van de verschillende modellen met twee tot en met zes automatic feeders en op de FPI 6730 en FPI 6750 een high-capacity feeder.



SPECIAL FEEDER EN MAXI FEEDER

Speciale materialen, zoals antwoordomslagen, voorgevouwen of ongevouwen A4 documenten, voert u toe met de maxi feeder. Bij extra glad papier kiest u voor een special feeder. Vrijwel alle soorten bijlagen kunnen hiermee worden verwerkt.

FPI 6700

4.300 per uur

80.000 per maand

GEMAAKT VOOR HOGE VOLUMES


De maximale configuratie, 2 maxi feeders gecombineerd met high- capacity toevoerstations, maakt het mogelijk het systeem met meer dan 3.000 vellen papier te laden. Een high-capacity omslagen toevoerstation, voor maximaal 1.000 omslagen, zorgt voor een constante toevoer van omslagen.

FLEXIBELE UITVOER

De zijuitvoer is standaard en kan afhankelijk van de instelling de brieven zowel links als rechts uitwerpen. Deze configuratie leent zich met name voor de uitbreiding met een optionele gesynchroniseerde transportband (conveyor stacker) met een capaciteit van 1.000 omslagen. Bij een compactere opstelling kan gekozen worden voor de vertical stacker met een capaciteit van 500 omslagen.

VERSA FEEDER VOOR TOEVOER VAN EXTRA DIKKE DOCUMENTEN

Het systeem kan worden uitgerust met een versa feeder voor het invoeren van extra dikke documenten (brochures). Extra documenten kunnen hiermee ongevouwen worden toegevoegd.



Vertical Stacker
ergonomische en gebruiksvriendelijke stapelaar voor maximaal 500 omslagen

Versa feeder
voor het invoeren van extra dikke documenten (brochures)

Documenten toevoerstations
stel uw configuratie samen uit de verschillende toevoerstations:
short tray (A5), automatic (A4), special (A4)
high-capacity (A4), maxi feeder (A4)



SPECIFICATIES



FUNCTIES	FPI 2700	FPI 4700	FPI 5700	FPI 6700
Automatisch Fill & Start-programma	ja	ja	ja	ja
Bediening dmv touchscreen	ja	ja	ja	ja
Automatische Job instelling	t/m 50	t/m 50	t/m 50	t/m 50
Real Sheet Control (dubbelblad controle)	ja	ja	ja	ja
OMR/BCR/2Dcode/OCR intelligente documenttoevoer	Optie	Optie	Optie	Optie
Documentverzamelaar alvorens te vouwen	ja	ja	ja	ja
Meervoudige papiertoevoer	ja	ja	ja	ja
Semi-automatische omslagaanpassing	ja	ja	ja	ja
Speciale materialen (flex, special of maxi feeder)	Optie	Optie	optie	optie
Omkeerinrichting voor adres op achterzijde (OLA)	nee	nee	optie	optie
Vouwfunctie: (enkelvoud 80gr/m ²)	t/m 5 vel	t/m 10 vel	t/m 10 vel	t/m 10 vel
Vouwsoorten: enkel, wikkell, zigzag, dubbelparallel	ja	ja	ja	ja
Stukentellers (job, vooraf ingesteld en totalen)	ja	ja	ja	ja
Maxi feeder voor toevoer van bijlagen	Optie (t/m A5)	optie (t/m A4)	optie (t/m A4)	optie (t/m A4)
Dagpostfunctie aantal vel (bij enkelvoud 80gr/m ²)	Optie t/m 8 vel	t/m 10 vel	t/m 10 vel	t/m 10 vel
Controle niveau sluitvloeistof	nee	ja	ja	ja
Papier aanwezigheidssensors	ja	ja	ja	ja

Capaciteit

Invoerstations	1-2½	2-3	2-6	2-6
Maximum verpakkingen per uur	2.200	3.800	4.000	4.300
Maximum verpakkingen per maand	10.000 (optie 20.000)	40.000	60.000	80.000
Capaciteit in max. configuratie A4 80 gr/m ²	650	1.925	3.125	3.125

DOCUMENTEN

Papierformaten (DIN)	A4, A5, A6	A4, A5, A6	A4, A5, A6	A4, A5, A6
Minimaal papierformaat (hoogte x breedte)	90 x 130 mm	90 x 130 mm	90 x 130 mm	90 x 130 mm
Maximaal papierformaat (hoogte x breedte)	356 x 230 mm	356 x 230 mm	356 x 230 mm	356 x 230 mm
Kwaliteit van het papier	80 – 120 g/m ²	60 - 250 g/m ²	60 – 170 g/m ² (250 special feeder)	60 – 170 g/m ² (250 special feeder)

OMSLAGEN

DIN formaten	C5/6, C6/5, C5	C5/6, C6/5, C5	C5/6, C6/5, C5	C5/6, C6/5, C5
Hoogte/breedte omslag (min-max)	90 – 162 mm	90 – 162 mm	90 – 162 mm	90 – 162 mm
Breedte omslag (min-max)	160 – 248 mm	160 – 248 mm	160 – 248 mm	160 – 248 mm
omslagkwaliteit	Minimaal 60 g/m ² maximum 250 g/m ² Indien gevouwen max. 170 g/m ²	80 - 120 g/m ²	80 - 120 g/m ²	80 - 120 g/m ²
Dikte maximale vulling van de omslag	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm

OMSLAGEN TOEVOER

Standaard omslagen toevoerstation	150 omslagen	325 omslagen	325 omslagen	500 omslagen
High Capacity omslagen toevoerstation	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	optie - 1.000 omslagen

OMSLAGENUITVOER

Standaard omslagen uitvoer	50 omslagen			
Vertical stacker capaciteit C5/6, 1x A4, dubbele vouw	optie-500 omslagen	optie-500 omslagen	optie - 500 omslagen	standaard-500 omslagen
Omslagen opvangbak C5/6, 1x A4, dubbele vouw	n.v.t.	optie - 225 omslagen	optie - 225 omslagen	optie - 500 omslagen
Zij uitvoer (links of rechts)	optie	optie	optie	standaard
Conveyor stacker (gesynchroniseerde uitvoerband)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	optie - 1.000 omslagen

DOCUMENTEN TOEVOERSTATIONS

DOCUMENTEN TEEVOERSTATIONS			FPi 2700				FPi 4700		FPi 5700 en 6700				
FORMAAT CAPACITEIT (bij 80 gr/m² papier)			FPi 2710	FPi 2715	FPi 2720	FPi 2725	FPi 4720	FPi 4730	FPi *620	FPi *630	FPi *640	FPi *650	FPi *660
High-capacity feeder	A4	725					1			1		1	
Automatic feeder	A4	325	1	1	2	2	1	3	2	2	4	4	6
Flex feed	A4	250											
Short-tray feeder	A5	325		1		1			OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
Bijlage station (BRE)	A5	250											
Special feeder	A4	325					OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
Maxi feeder A5	A5	325 / 1.200*					OPTIE	OPTIE					
Maxi feeder A4	A4	325 / 1.200*					OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE
Versa feeder	A4	Afhankelijk van dikte van het document							OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE	OPTIE

* 325 retouromslagen of 1.200 bijlagen

PAPIERSOORTEN

High-capacity feeder:	Normaal papier, Gerecycled papier
Automatic feeder:	Normaal papier, Gerecycled papier
Flex feed feeder:	Laserprinter papier, Colorprinter papier, Gerecycled papier, Glossy papier
Short tray feeder:	Normaal papier, Gerecycled papier
Special feeder:	MultiCoated papier (MC), Gesatineerd papier Voorgevouwen papier: - A3 dubbel naar A4 - A4 naar A5 of naar 4" brochures Retour-omslagen
Maxi feeder	Normaal papier, MultiCoated papier (MC), Gerecycled papier
Versa feeder	Normaal papier, MultiCoated papier (MC), Gerecycled papier

TESTMATERIAAL

Het papier en de omslagen die u gaat gebruiken, worden door ons getest op een correcte verwerking door de omslagvulmachine. Zo weet u zeker dat de door u gebruikte papiersoort goed en stovingvrij door de machine loopt.

TECHNISCHE GEGEVENS

	FPi 2700	FPi 4700	FPi 5700	FPi 6700
Afmetingen touchscreen	7 inch	7 inch	7 inch	10 inch
Afmetingen in mm. (ca.) (B x D x H)	1270 x 580 x 420	1300 x 725 x 454	1840 x 420 x 920	1500 x 750 x 920
Maximaal gewicht	72 kg	74,3 kg	110 kg	140 kg
Geluidsemissie in dB (A) volgens ISO 11202	< 68 dB	< 66 dB	< 66 dB	< 70 dB
Gebruiksomgeving temperatuur	10 – 40 °C	10 - 40 °C	10 – 40 °C	10 – 40 °C
Gebruiksomgeving luchtvochtigheid	30 – 80 %	30 - 80 %	30 – 80 %	30 – 80 %
EU certificaat van conformiteit	ja	ja	ja	ja

WAAROM FRANCOTYP



PEOPLE, PLANET, PROFIT

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het om het vinden van een balans tussen people, planet en profit. Voor de mensen van Francotyp is dit een belangrijk onderwerp. Zowel formeel als informeel wordt er regelmatig over deze thema's gesproken.

WERELDWIJDE SPELER

Francotyp is een dochteronderneming van **Francotyp-Postalia** (FP), een beursgenoteerde internationale producent en aanbieder van frankeer- en omslagvulmachines.

In de postmarkt neemt FP met een eigen visie op het product post een bijzondere plaats in. Naast een voortdurende modernisering van de bestaande machines, werkt FP succesvol nieuwe concepten uit op het raakvlak van traditionele en digitale post.



SERVICE OP MAAT

Wilt u all-in service op locatie?

Is een zeer korte responstijd voor u belangrijk? Wilt u een raamcontract voor meerdere vestigingen? Met uw vaste contactpersoon spreekt u precies af wat het beste past bij uw organisatie.

Francotyp staat bekend om haar goede service. Ervaren Field Service Engineers zijn ons visitekaartje. Met een eigen landelijk werkende technische dienst levert Francotyp volledige service op alle apparatuur.

Francotyp levert een breed pakket van apparatuur, software en diensten voor een efficiënte postverwerking. Het totale leveringsprogramma omvat:

- Omslagvulmachines
- Omslagen openers
- Omslagen sluiters
- Frankeermachines
- Vouwmachines

Quellinstraat 49, B-2018 Antwerpen
Telefoon: 02 720 61 28
E-mail: info@francotyp.be
Ond. nr. BE 0448 411 402 RPR Brussel

02 720 61 28
www.francotyp.be